

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173
www.kennedyovest3.edu.it
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it



Agli atti

Al sito web – Amministrazione trasparente

Oggetto: VERBALE DI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ della fornitura di beni di "Arredo" acquistata in attuazione al progetto finanziato con Fondi dell'Unione europea – *Next Generation EU* per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", per la realizzazione dell'avviso/decreto M4C1I3.2-2022-962 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro.
Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16198
CUP: B84D22004840006
SIMOG CIG: 99752160A8

Il giorno 12.06.2024 alle ore 11:30 presso i locali/plessi dell'Istituto IC Kennedy Ovest 3 di Brescia il Collaudatore Prof.ssa Calabrò Chiara nominato con nota Prot.n. 7275 del 03.11.2023, a seguito di singoli sopralluoghi, ha proceduto alle operazioni di collaudo/verifica di conformità della fornitura di seguito indicata.

Sono intervenuti al controllo:

- Dr.ssa Buffoli Paola Dirigente scolastico in qualità di R.U.P.
- Pasetti Sergio Delegato della Ditta esecutrice Effegi Fantoni srl

ESTREMI DELL'APPALTO

- Determina a contrarre e avvio delle procedure Prot n. 6057 del 22.09.2023
- Strumento di acquisto: Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
- Capitolato tecnico Prot n. 6057 del 22.09.2023
- Offerta economica Prot. n. 6205 del 28.09.2023
- Determina di aggiudicazione Prot n. 6211 del 28.09.2023 per un importo complessivo di € 23.787,48 IVA esclusa pari ad € 29.020,73 IVA inclusa
- Stipula contratto Prot n. 6212 del 28.09.2023 per un importo complessivo di € 23.787,48 IVA esclusa pari ad € 29.020,73 IVA inclusa
- Operatore Economico aggiudicatario esecutore Effegi Fantoni srl con sede in Brescia alla via F.lli Bonardi n. 23 CAP 25126 (partita Iva 01872630171)

ESTREMI DELL'ESECUZIONE

- Documentazione rispetto DNSH - Non dovuta

- Esecuzione della fornitura - Totale
- Documento di trasporto (D.D.T.) n. 3155 del 10/05/2024
- Documento di trasporto (D.D.T.) n. 3283 del 14/05/2024
- Documento di trasporto (D.D.T.) n. 3368 del 16/05/2024
- Documento di trasporto (D.D.T.) n. 3431 del 17/05/2024

VERIFICA DI CONFORMITÀ RISPETTO ALL'ORDINATIVO

Si è proceduto alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale e della relativa documentazione a corredo, con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel capitolato tecnico.

Si è accertato il rispetto dei termini e delle condizioni di esecuzione della fornitura stabiliti dal disciplinare di gara e/o dal contratto di appalto.

Plesso di Scuola Primaria Rodari

Q.TA'	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	CONFORME	DIFETTI / MANCANZE
1	ARMADIO 2 ANTE 8 VANI. DIMENSIONI CM 90X40X150	SI	NO
6	STRUTT.FISSA PIANO MELAMMINICO 25MM, STRUTTURA METALLICA COLORE ALLUMINIO, GAMBE IN TUBOLARE MINIMO DA Ø40, ANGOLI A RAGGIO MINIMO 44MM, ALTEZZA 71CM, DIM CM. 85X53	SI	NO
1	PIANO MELAMMINICO 25MM, ESAGONALE C/MODULO CENTRALE H.71CM DIM CM. 52X59	SI	NO
6	SEDIA SU TELAIO IN ACCIAIO CON SCOCCA IN POLIPROPILENE H.43	SI	NO
1	ELEMENTO IN MORBIDA GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 100X30X45	SI	NO
1	SET FORMATI DA N° 4 SEDUTE MORBIDE IN GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 65,5X30X45	SI	NO
1	SET FORMATI DA N° 4 SEDUTE MORBIDE IN GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 133X30X45	SI	NO
1	SET FORMATO DA N° 6 PANCHE CURVE COMPONENTI IN GOMMAPIUMA IN TESSUTO PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 170X86X30	SI	NO
4	PARETE MORBIDA MISURA CM 100X150HX4	SI	NO
1	TAPPETO MORBIDO IN POLIUTERANO E RIVESTIMENTO LAVABILE MIS. CM 200X200X5H	SI	NO

2	CUSCINO MORBIDO A CIAMBELLA Ø CM 85X30H	SI	NO
1	SET 6 PANNELLI SENSORIALI DI FORME GEOMETRICHE DIVERSE	SI	NO

Plesso di Scuola Primaria Don Milani

Q.TA'	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	CONFORME	DIFETTI / MANCANZE
2	PIANO MELAMMINICO 25MM, ESAGONALE C/MODULO CENTRALE H.71CM DIM CM. 52X59X0	SI	NO
12	SEDIA SU TELAIO IN ACCIAIO CON SCOCCA IN POLIPROPILENE H.43	SI	NO
4	PARETE MORBIDA MISURA CM 100X150HX4	SI	NO
1	TAPPETO MORBIDO IN POLIUTERANO E RIVESTIMENTO LAVABILE MIS. CM 200X200X5H	SI	NO
2	CUSCINO MORBIDO A CIAMBELLA Ø CM 85X30H	SI	NO
1	ELEMENTO IN MORBIDA GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 100X30X45	SI	NO
1	SET FORMATI DA N° 4 SEDUTE MORBIDE IN GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 65,5X30X45	SI	NO
1	SET FORMATI DA N° 4 SEDUTE MORBIDE IN GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 133X30X45	SI	NO
1	SET FORMATO DA N° 6 PANCHE CURVE componibili IN GOMMAPIUMA IN TESSUTO PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 170X86X30	SI	NO

Plesso di Scuola Primaria Montale

Q.TA'	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	CONFORME	DIFETTI / MANCANZE
6	STRUTT.FISSA PIANO MELAMMINICO 25MM, STRUTTURA METALLICA COLORE ALLUMINIO, , GAMBE IN TUBOLARE MINIMO DA Ø40, ANGOLI A RAGGIO MINIMO 44MM, ALTEZZA 71CM, DIM CM. 85X53	SI	NO
1	PIANO MELAMMINICO 25MM, ESAGONALE C/MODULO CENTRALE H.71CM DIM CM. 52X59	SI	NO
6	SEDIA SU TELAIO IN ACCIAIO CON SCOCCA IN POLIPROPILENE H.43	SI	NO
1	ELEMENTO IN MORBIDA GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 100X30X45	SI	NO

1	SET FORMATI DA N° 4 SEDUTE MORBIDE IN GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 65,5X30X45	SI	NO
1	SET FORMATI DA N° 4 SEDUTE MORBIDE IN GOMMAPIUMA AD ARCO RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO LAVABILE. DIMENSIONI CM 133X30X45	SI	NO
1	TAPPETO A TEMA "NATURA". IN POLIAMMIDE CON FONDO ANTISCIVOLO. DIMENSIONI CM 200X200	SI	NO
1	MODULO 9 CASELLE DIMENSIONI CM 106X40X100	SI	NO
1	STRUTT.FISSA PIANO MELAMMINICO 25MM, STRUTTURA METALLICA COLORE ALLUMINIO, , GAMBE IN TUBOLARE MINIMO DA Ø40, ANGOLI A RAGGIO MINIMO 44MM, ALTEZZA 71CM, DIM CM. 85X53	SI	NO

Plesso di Scuola Secondaria Kennedy

Q.TA'	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	CONFORME	DIFETTI / MANCANZE
24	STRUTT.FISSA PIANO MELAMMINICO 25MM, STRUTTURA METALLICA COLORE ALLUMINIO, GAMBE IN TUBOLARE MINIMO DA Ø40, ANGOLI A RAGGIO MINIMO 44MM, ALTEZZA 76CM, DIM CM. 85X53	SI	NO
4	PIANO MELAMMINICO 25MM, ESAGONALE SU RUOTE C/MODULO CENTRALE H.76CM DIM CM. 52X59X0	SI	NO
4	STRUTT.FISSA PIANO MELAMMINICO 25MM, STRUTTURA METALLICA COLORE ALLUMINIO, GAMBE IN TUBOLARE MINIMO DA Ø40, ALTEZZA 76CM, DIM CM. 80X68	SI	NO
13	STRUTT.FISSA PIANO MELAMMINICO 25MM, STRUTTURA METALLICA COLORE ALLUMINIO, , GAMBE IN TUBOLARE MINIMO DA Ø40, , ALTEZZA 76CM, DIM CM. 130X50	SI	NO
54	SEDIA SU TELAIO IN ACCIAIO CON SCOCCA IN POLIPROPILENE H.46	SI	NO
3	CUSCINI MULTICOLOR IN GOMMAPIUMA RICOPERTI DA TESSUTO PLASTICO DIAMETRO SEDUTA 32 CM CON PORTACUSCINI	SI	NO

ESITI DEL COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ

Tutta la fornitura sopraelencata analiticamente è stata consegnata perfettamente imballata in confezioni integre e corredata della documentazione prescritta.

Tutti i beni della fornitura sono stati sottoposti a collaudo/verifica di conformità e risultano tecnicamente, qualitativamente e quantitativamente rispondenti ai requisiti richiesti dal contratto; perfettamente funzionanti, privi di difetti palesi e rispondenti ai requisiti previsti per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e ai criteri ambientali minimi (CAM).

Per quanto sopraindicato, tutte le operazioni di collaudo/verifica di conformità terminano alle ore 15:30 con ESITO POSITIVO.

Letto, confermato e sottoscritto

Il R.U.P.

Buffoli Paola

Il delegato della ditta esecutrice

Pasetti Sergio

Il Collaudatore

Calabrò Chiara



